ROBUSTA
STEP FORWARD
CUERPOS DE SEGURIDAD · SECURITY FORCE

ROBUSTA
STEP FORWARD

ES

En ROBUSTA somos fabricantes de **soluciones de seguridad y uso profesional** desde el año 1999. Calzado y accesorios extraordinariamente duraderos y confortables desarrollados a medida de las necesidades de nuestros clientes, de acuerdo con una vocación de servicio permanente y un riguroso plan de calidad. El resultado es un amplísimo catálogo con **más de 750 referencias** que dan respuesta a profesionales pertenecientes a diferentes sectores.

Los sectores profesionales más exigentes requieren soluciones de seguridad que cumplan con las más estrictas normativas. Pero, además, necesitan de un tipo de calzado equipado con tecnología de última generación que garantice el bienestar de quien lo lleva puesto durante más horas.

Calzado y accesorios a la medida de las necesidades de diversas industrias, desarrollados bajo los **más altos estándares de calidad, medio ambiente y salud en el trabajo.**

EN

At ROBUSTA we're manufacturers of **safety and professional solutions,** since 1999**.** We produce extraordinarily long lasting and comfortable shoes and accessories developed in line with our customers' needs with an enduring vocation towards service and a rigorous quality plan. The outcome is an enormous catalogue with **more than 750 items** that provide solutions for professionals in several industries.

The most demanding industries require safety solutions that meet the strictest standards. But, they also need a kind of shoes equipped with the latest generation technology that can ensure the well-being of the ones who will wear them for more time.

Our shoes and accessories made to match the needs of a diverse range of industries are developed following **the highest quality, environmental and workplace health standards.**

ES

DEJAR HUELLA, PERO NO MEDIOAMBIENTAL

En Calzados Robusta sabemos que la calidad de nuestra vida en el trabajo depende mucho de nuestro entorno. Por eso, hemos adquirido el compromiso de preservar y cuidar el medio ambiente reduciendo progresivamente la huella medioambiental en nuestros procesos. Esta apuesta por la sostenibilidad incorpora el **eco diseño** como factor de competitividad estratégica para optimizar los procesos y reducir el impacto medioambiental a lo largo del ciclo de vida del producto (UNE 14040 – UNE 150301). Es un proceso global que no solo implica el uso de materiales verdes, sino la forma más sostenible de producirlos, almacenarlos y expedirlos al cliente.

Así, controlamos y reducimos las emisiones de COV'S y vertidos, compensamos parte de nuestra huella de carbono con el programa "Calculo, reduzco y compenso" del Ministerio para la Transición Ecológica y contribuimos con los objetivos de desarrollo sostenible.

DONDE EMPIEZA LA SEGURIDAD

El calzado profesional destinado al sector industrial es un elemento fundamental del equipo de protección. De él depende no solo la seguridad del trabajador, sino también su rendimiento y bienestar diario.

En ROBUSTA somos muy conscientes de la importancia de desarrollar los mejores productos para cada sector; productos que dan respuesta a necesidades específicas o productos innovadores que se adelantan a posibles contingencias en el lugar de trabajo, incluso antes de que estas ocurran.

En colaboración con **INESCOP,** nuestros equipos técnicos ponen a prueba cada nuevo desarrollo en **I+D+I** en nuestro laboratorio de Arnedo (La Rioja), así como el rendimiento de todos nuestros diseños.

El resultado es una colección de calzado de seguridad, protección y uniformidad, más ligero y confortable diseñado a la medida de diversas industrias: **Salud e Industria Farmacéutica, Alimentación, Riesgos Especiales, Hostelería, Cuerpos de Seguridad, Industria Forestal y Bomberos.**

EN

MAKE AN IMPACT, BUT NOT ON THE ENVIRONMENT

At Calzados Robusta we know that the quality of our lives depends a lot on our surroundings. That's why we've made the commitment to preserve and care for the environment by progressively reducing the environmental footprint of our processes. This move towards sustainability includes **eco-design** as a factor of strategic competitiveness to optimise processes and reduce environmental impact during the life cycle of our products (UNE 14040 – UNE 150301). It's a global process that involves not just using green materials, but also using the most sustainable methods of production, warehousing and shipping to client. Consequently, we can control and reduce emissions of VOCS and spillages, offset part of our carbon footprint with the "Calculate, reduce and offset" programme from the Ministry for Ecological Transition and we contribute with sustainable development goals.

WHERE SAFETY STARTS

Professional footwear geared towards the industrial sector is a fundamental element of protection equipment. Not only worker safety depends on it, their day to day performance and well being also depends on it.

At ROBUSTA, we're highly aware of how important it is to develop the best products for each sector; products that provide answers to specific needs and innovative products that can foresee potential contingencies in the workplace, even before they happen.

In collaboration with **INESCOP,** our technical teams put every new development in **R&D&I,** and the performance of all our designs, to the test in our laboratory in Arneda, La Rioja.

The outcome is a collection of safety footwear, protection and uniformity, lighter and more comfortable, that provides solutions for a diverse range of activities: **Health and Pharmaceutical Industry, Food Industry, Special Risks, Horeca, Security Force, Forest Industry and Fire Fighters.**

ES

NORMATIVA EUROPEA

EN ISO 20344/2011
Recoge las exigencias y métodos de ensayo para el calzado de seguridad, protección y trabajo de uso profesional.

EN ISO 20345/2011
Recoge las especificaciones para el calzado de seguridad de uso profesional, cuyas punteras deben resistir un impacto equivalente a una energia de 200 julios y una compresión de 15 kN.

EN ISO 20346/2011
Recoge las especificaciones para el calzado de protección para uso profesional, cuyas punteras deben resistir un impacto equivalente a una energía de 100 julios y una compresión de 10 kN.

EN ISO 20347/2012
Recoge las especificaciones para el calzado de trabajo para uso profesional.

EN ISO 61340
Recoge las especificaciones para calzados ESD, con una resistencia eléctrica muy baja en todas las circunstancias para evitar una carga electroestática fuerte e incontrolada.

EN

EUROPEAN REGULATIONS

EN ISO 20344/2011
This standard covers the test methods and requirements for safety, protection and work footwear for professional use.

EN ISO 20345/2011
This standard covers the specifications for professional safety footwear with toecaps that need to withstand impacts equivalent to 200 joules and 15kN of compression.

EN ISO 20346/2011
This standard covers the specifications for professional protective footwear with toecaps that need to withstand impacts equivalent to 100 joules and 10 kN of compression.

EN ISO 20347/2012
This standard covers the specifications for professional work footwear.

EN ISO 61340
This standard cover the specifications for ESD footwear with very low electrical resistance under all circumstances to avoid powerful or uncontrolled electrostatic discharges.

CÓDIGOS DE DESIGNACIÓN · DESIGNATION CODES

A
Calzado antiestático
Antistatic footwear

E
Absorción de energía en la zona del talón
Energy absorption of seat region

CI
Suela aislante contra el frío
Cool insulation of sole complex

HI
Suela aislante contra el calor
Heat insulation of sole complex

HRO
Resistencia de la suela al calor por contacto
Resistance to hot contact

AN
Protección de los tobillos
Ankle protection

FO
Suela resistente a hidrocarburos
Fuel oil resistant outsole

P
Resistencia a la perforación en planta
Penetration resistant outsole

WR
Calzado resistente al agua
Water resistant footwear

WRU
Calzado resistente a la penetración y absorción de agua
Water resistant upper leather

ALTURA INTERIOR MODELOS

La altura interior indicada en cada modelo corresponde a la medición de la altura del talón, sin plantilla, en su punto más alto.

INTERIOR HEIGHT OF MODELS

The interior height indicated on each model is the height of the heel, without insole, at its highest point.

PUNTERA DE SEGURIDAD
SAFETY TOE CAP

Acero
Steel

Aluminio
Aluminium

No metálica
Non metallic

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN
ANTI-PENETRATION INSERT

Acero
Steel

Textil
Textile



Cerámica + Solución detergente | Plano ≥ 0,32 | Tacón ≥ 0,28
Slip resistance: Ceramic + Detergent solution | Flat ≥ 0,32 | Heel ≥ 0,28

Acero + Glicerina | Plano ≥ 0,18 | Tacón ≥ 0,13
Slip resistance: Steel plate + Glycerine | Flat ≥ 0,18 | Heel ≥ 0,13

GUARANTEED
TO KEEP YOU DRY
GORE-TEX
PRODUCTS
GORE
robusta

Índice / Index

12 EXPERT GORE-TEX®

24 ESPECIAL MOTORISTA / *SPECIAL MOTORCYCLE*

29 ESPECIAL DESIERTO / *SPECIAL DESERT*

31 EXPERT

Colección - Collection 2021

EXPERT GORE-TEX®

GTX Corindon

90490 | O2+CI+HI+HRO+WR+SRC | EN ISO 20347/2012 | 36-48 EU | 3-13 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU + Nitrilo
Altura máxima interior: 75 mm (± 5%)
Color: Negro

Upper: *Full grain cowhide*
Sole: *PU + Nitrile*
Inner height: *75 mm (± 5%)*
Colour: *Black*

GTX Stand

90484 | O2+CI+HI+HRO+WR+SRC | EN ISO 20347/2012 35-48 EU | 2-13 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU + Nitrilo
Altura máxima interior: 60 mm (± 5%)
Color: Negro

Upper: *Full grain cowhide*
Sole: *PU + Nitrile*
Inner height: *60 mm (± 5%)*
Colour: *Black*

GTX Jade

90486 | O2+CI+HI+HRO+WR+SRC | EN ISO 20347/2012 35-48 EU | 2-13 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU + Nitrilo
Altura máxima interior: 95 mm (± 5%)
Color: Negro

Upper: *Full grain cowhide*
Sole: *PU + Nitrile*
Inner height: *95 mm (± 5%)*
Colour: *Black*

GTX Grafito

90488 | O2+CI+HI+HRO+WR+SRC | EN ISO 20347/2012 36-48 EU | 3-13 UK

Corte: Piel flor vacuna y tejido técnico
Suela: PU + Nitrilo
Altura máxima interior: 65 mm (± 5%)
Color: Negro

Upper: *Full grain cowhide and technical fabric*
Sole: *PU + Nitrile*
Inner height: *65 mm (± 5%)*
Colour: *Black*

GTX Topacio

90489 | O2+CI+HI+HRO+WR+SRC | EN ISO 20347/2012 36-48 EU | 3-13 UK

Corte: Piel flor vacuna y tejido técnico
Suela: PU + Nitrilo
Altura máxima interior: 115 mm (± 5%)
Color: Negro

Upper: *Full grain cowhide and technical fabric*
Sole: *PU + Nitrile*
Inner height: *115 mm (± 5%)*
Colour: *Black*

GTX Corindon ZT

90540 | O2+CI+HI+HRO+WR+SRC | EN ISO 20347/2012 36-48 EU | 3-13 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU + Nitrilo
Altura máxima interior: 75 mm (± 5%)
Color: Negro
Zapato Técnico de la Guardia Civil

Upper: *Full grain cowhide*
Sole: *PU + Nitrile*
Inner height: *75 mm (± 5%)*
Colour: *Black*
Spanish Police Forces Shoe (Guardia Civil)

GTX Geoda

90492 | O2+CI+HI+HRO+WR+SRC | EN ISO 20347/2012 36-48 EU | 3-13 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU + Nitrilo
Altura máxima interior: 115 mm (± 5%)
Color: Negro

Upper: *Full grain cowhide*
Sole: *PU + Nitrile*
Inner height: *115 mm (± 5%)*
Colour: *Black*

GTX Winter

90493 | O2+CI+HI+HRO+WR+SRC | EN ISO 20347/2012 35-48 EU | 2-13 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU + Nitrilo
Altura máxima interior: 80 mm (± 5%)
Color: Negro

Upper: *Full grain cowhide*
Sole: *PU + Nitrile*
Inner height: *80 mm (± 5%)*
Colour: *Black*

GTX Zafiro

90495 | O2+CI+HI+HRO+WR+SRC | EN ISO 20347/2012 35-48 EU | 2-13 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU + Nitrilo
Altura máxima interior: 145 mm (± 5%)
Color: Negro

Upper: *Full grain cowhide*
Sole: *PU + Nitrile*
Inner height: *145 mm (± 5%)*
Colour: *Black*

GTX Circon

90500 | O2+CI+HI+HRO+WR+SRC | EN ISO 20347/2012 35-48 EU | 2-13 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU + Nitrilo
Altura máxima interior: 165 mm (± 5%)
Color: Negro

Upper: *Full grain cowhide*
Sole: *PU + Nitrile*
Inner height: *165 mm (± 5%)*
Colour: *Black*

GTX Travertino

90516 | O2+CI+HI+HRO+WR+SRC | EN ISO 20347/2012 35-48 EU | 2-13 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU + Nitrilo
Altura máxima interior: 205 mm (± 5%)
Color: Negro

Upper: *Full grain cowhide*
Sole: *Pu + Nitrile*
Inner height: *205 mm (± 5%)*
Colour: *Black*

GTX Niquel

90512 | O2+CI+HI+HRO+WR+SRC | EN ISO 20347/2012 35-48 EU | 2-13 UK

Corte: Piel flor vacuna y tejido técnico
Suela: PU + Nitrilo
Altura máxima interior: 175 mm (± 5%)
Color: Negro

Upper: *Full grain cowhide and technical fabric*
Sole: *PU + Nitrile*
Inner height: *175 mm (± 5%)*
Colour: *Black*

GTX Mármol

90527 | O2+CI+HI+HRO+WR+SRC | EN ISO 20347/2012 35-48 EU | 2-13 UK

Corte: Piel flor vacuna y tejido técnico
Suela: PU + Nitrilo
Altura máxima interior: 205 mm (± 5%)
Color: Negro

Upper: *Full grain cowhide and technical fabric*
Sole: *Pu + Nitrile*
Inner height: *205 mm (± 5%)*
Colour: *Black*

GTX Mármol BTP

90531 | O3+CI+HI+HRO+WR+AN+SRC | EN ISO 20347/2012 35-48 EU | 2-13 UK

Corte: Piel flor vacuna y tejido técnico
Suela: PU + Nitrilo
Plantilla: Anti perforación textil
Altura máxima interior: 230 mm (± 5%)
Color: Negro
Bota Técnica Polivalente Guardia Civil

Upper: *Full grain cowhide and technical fabric*
Sole: *PU + Nitrile*
Insole: *Antiperforation textile*
Inner height: *230 mm (± 5%)*
Colour: *Black*
Spanish Police Forces Boot (Guardia Civil)

GTX Basalto

90533 | O2+CI+HI+HRO+WR+SRC | EN ISO 20347/2012 35-48 EU | 2-13 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU + Nitrilo
Altura máxima interior: 240 mm (± 5%)
Color: Negro

Upper: *Full grain cowhide*
Sole: *PU + Nitrile*
Inner height: *240 mm (± 5%)*
Colour: *Black*

HORUS ROBUSTA
STEP FORWARD

LAS NUEVAS **HORUS** ESTÁN FABRICADAS EN CUATRO ALTURAS PARA ADAPTARSE A TUS NECESIDADES LABORALES. CON ESTE MODELO DISFRUTARÁS DE LA FIABILIDAD QUE OFRECE LA NUEVA SUELA **VIBRAM**, DISEÑADA EN EXCLUSIVA, Y QUE FUSIONADA CON LA MEMBRANA **GORE-TEX®** (OPCIONAL) TE HARÁ OBTENER LAS MEJORES PRESTACIONES. TODO ELLO BAJO LA GARANTÍA DE **CALZADOS ROBUSTA**.

THE NEW HORUS ARE MANUFACTURED IN FOUR HEIGHTS TO ADAPT TO YOUR JOB NEEDS. WITH THIS MODEL YOU WILL ENJOY THE RELIABILITY OFFERED BY THE NEW **VIBRAM** SOLE DESIGNED EXCLUSIVELY FOR THE OCCASION AND WHICH FUSED WITH THE **GORE-TEX®** MEMBRANE (OPTIONAL) WILL MAKE YOU GET THE BEST PERFORMANCE. ALL OF IT UNDER THE **ROBUSTA** WARRANTY.

GTX Horus 3.0

92436 | O2+CI+HI+HRO+WR+SRC | EN ISO 20347/2012 35-48 EU | 2-13 UK

Corte: Tejido técnico
Suela: EVA + Nitrilo Vibram
Altura máxima interior: 85 mm (± 5%)
Color: Negro

Upper: *Technical fabric*
Sole: *EVA + Nitrile Vibram*
Inner height: *85 mm (± 5%)*
Colour: *Black*

GTX Horus 6.0

92437 | O2+CI+HI+HRO+WR+SRC | EN ISO 20347/2012 35-48 EU | 2-13 UK

Corte: Tejido técnico
Suela: EVA + Nitrilo Vibram
Altura máxima interior: 100 mm (± 5%)
Color: Negro

Upper: *Technical fabric*
Sole: *EVA + Nitrile Vibram*
Inner height: *100 mm (± 5%)*
Colour: *Black*

GTX Horus 8.0

92438 | O2+CI+HI+HRO+WR+SRC | EN ISO 20347/2012 35-48 EU | 2-13 UK

Corte: Tejido técnico
Suela: EVA + Nitrilo Vibram
Altura máxima interior: 145 mm (± 5%)
Color: Negro

Upper: *Technical fabric*
Sole: *EVA + Nitrile Vibram*
Inner height: *145 mm (± 5%)*
Colour: *Black*

GTX Horus 10.0

92526 | O2+CI+HI+HRO+WR+SRC | EN ISO 20347/2012 35-48 EU | 2-13 UK

Corte: Tejido técnico
Suela: EVA + Nitrilo Vibram
Altura máxima interior: 190 mm (± 5%)
Color: Negro

Upper: *Technical fabric*
Sole: *EVA + Nitrile Vibram*
Inner height: *190 mm (± 5%)*
Colour: *Black*

GTX Harrelson

91140 | O2+CI+FO+WR+SRC | EN ISO 20347/2012 35-48 EU | 2-13 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU + PU
Altura máxima interior: 155 mm (± 5%)
Color: Negro

Upper: *Full grain cowhide*
Sole: *PU + PU*
Inner height: *155 mm (± 5%)*
Colour: *Black*

ESPECIAL MOTORISTA
SPECIAL MOTORCYCLE

GTX Antracita

90545 | O2+CI+HI+HRO+WR+SRC | EN ISO 20347/2012 | 36-48 EU | 3-13 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU + Nitrilo
Altura máxima interior: 270 mm (± 5%)
Color: Negro
Cierre: Cremallera inoxidable y velcro superpuesto

Upper: *Full grain cowhide*
Sole: *PU + Nitrile*
Inner height: *270 mm (± 5%)*
Colour: *Black*
Closure: *Stainless steel zipper and overlapping velcro flap*

GTX Ámbar

90546 | O2+CI+HI+HRO+WR+SRC | EN ISO 20347/2012 36-48 EU | 3-13 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU + Nitrilo
Altura máxima interior: 290 mm (± 5%)
Color: Negro
Cierre: Cremallera inoxidable y velcro superpuesto

Upper: *Full grain cowhide*
Sole: *PU + Nitrile*
Inner height: *290 mm (± 5%)*
Colour: *Black*
Closure: *Stainless steel zipper and overlapping velcro flap*

GTX Agata

90547 | O2+CI+HI+HRO+WR+SRC | EN ISO 20347/2012 35-48 EU | 2-13 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU + Nitrilo
Altura máxima interior: 490 mm (± 5%)
Color: Negro
Cierre: Cremallera inoxidable y velcro superpuesto

Upper: *Full grain cowhide*
Sole: *PU + Nitrile*
Inner height: *490 mm (± 5%)*
Colour: *Black*
Closure: *Stainless steel zipper and overlapping velcro flap*

ROBUSTA
STEP FORWARD

Urban

92501 | O2+CI+HI+HRO+AN+SRC | EN ISO 20347/2012 36-48 EU | 3-13 UK

Corte: Piel flor vacuna y tejido técnico
Suela: PU + Nitrilo
Altura máxima interior: 270 mm (± 5%)
Color: Negro
Protección: Protección en los tobillos

Upper: *Full grain cowhide and technical fabric*
Sole: *PU + Nitrile*
Inner height: *270 mm (± 5%)*
Colour: *Black*
Protection: Ankle protection

GTX Amatista

90542 | O2+CI+HI+HRO+WR+SRC | EN ISO 20347/2012 36-48 EU | 3-13 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU + Nitrilo
Altura máxima interior: 210 mm (± 5%)
Color: Negro

Upper: *Full grain cowhide*
Sole: *PU + Nitrile*
Inner height: *210 mm (± 5%)*
Colour: *Black*

GTX Azurita

90543 | O2+CI+HI+HRO+WR+SRC | EN ISO 20347/2012 35-48 EU | 2-13 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU + Nitrilo
Altura máxima interior: 210 mm (± 5%)
Color: Negro
Protección: Frontal de empeine y espinilla

Upper: *Full grain cowhide*
Sole: *PU + Nitrile*
Inner height: *210 mm (± 5%)*
Colour: *Black*
Protection: *Front instep and shin*

ESPECIAL DESIERTO
SPECIAL DESERT

Impermeable Transpirable ET

90561 | O3+CI+HI+HRO+FO+WR+SRC | EN ISO 20347/2012 35-50 EU | 2-15 UK

Corte: Nubuck vacuno y tejido técnico
Suela: PU + Nitrilo
Plantilla: Anti perforación textil
Altura máxima interior: 185 mm (± 5%)
Color: Camel
Bota Ejercito Español de Tierra

Upper: *Nubuck cowhide and technical fabric*
Sole: *PU + Nitrile*
Insole: *Antiperforation textile*
Inner height: *185 mm (± 5%)*
Colour: *Camel brown*
Spanish Army

Campaña Ligera ET

91117 | O3+CI+HI+HRO+FO+SRC | EN ISO 2034/2012 35-50 EU | 2-15 UK

Corte: Nubuck vacuno y tejido técnico
Suela: PU + Nitrilo
Plantilla: Anti perforación textil
Altura máxima interior: 185 mm (± 5%)
Color: Camel
Bota Ejercito Español de Tierra

Upper: *Nubuck cowhide and technical fabric*
Sole: *PU + Nitrile*
Insole: *Antiperforation textile*
Inner height: *185 mm (± 5%)*
Colour: *Camel brown*
Spanish Army

EXPERT

Candy Napa

91103 | 02+FO+CI+SRC | EN ISO 20347/2012 | 35-42 EU | 2-8 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU. Muy ligero y antideslizante
Altura máxima interior: 55 mm (± 5%)
Color: Negro

Upper: *Full grain cowhide*
Sole: *PU. Very lightweight and non slip system*
Inner height: *55 mm (± 5%)*
Colour: *Black*

Balance

90605 | O2+CI+SRC | EN ISO 20347/2012 39-46 EU | 6-11 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU Monodensidad
Altura máxima interior: 70 mm (± 5%)
Color: Negro

Upper: *Full grain cowhide*
Sole: *PU single desnsity*
Inner height: *70 mm (± 5%)*
Colour: *Black*

Stood

90607 | O2+SRC | EN ISO 20347/2012 35-48 EU | 2-13 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: Cuero y Caucho
Altura máxima interior: 60 mm (± 5%)
Color: Negro

Upper: *Full grain cowhide*
Sole: *Cowhide and rubber*
Inner height: *60 mm (± 5%)*
Colour: *Black*

Stand

90568 | O2+CI+HI+HRO+SRC | EN ISO 20347/2012 35-48 EU | 2-13 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU + Nitrilo
Altura máxima interior: 60 mm (± 5%)
Color: Negro

Upper: *Full grain cowhide*
Sole: *PU + Nitrile*
Inner height: *60 mm (± 5%)*
Colour: *Black*

Jade

90570 | O2+CI+HI+HRO+SRC | EN ISO 20347/2012 35-48 EU | 2-13 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU + Nitrilo
Altura máxima interior: 95 mm (± 5%)
Color: Negro

Upper: *Full grain cowhide*
Sole: *PU + Nitrile*
Inner height: *95 mm (± 5%)*
Colour: *Black*

Grafito

90571 | O2+CI+HI+HRO+SRC | EN ISO 20347/2012 36-48 EU | 3-13 UK

Corte: Piel flor vacuna y tejido técnico
Suela: PU + Nitrilo
Altura máxima interior: 65 mm (± 5%)
Color: Negro

Upper: *Full grain cowhide and technical fabric*
Sole: *PU + Nitrile*
Inner height: *65 mm (± 5%)*
Colour: *Black*

Topacio

90573 | O2+CI+HI+HRO+SRC | EN ISO 20347/2012 36-48 EU | 3-13 UK

Corte: Piel flor vacuna y tejido técnico
Suela: PU + Nitrilo
Altura máxima interior: 115 mm (± 5%)
Color: Negro

Upper: *Full grain cowhide and technical fabric*
Sole: *PU + Nitrile*
Inner height: *115 mm (± 5%)*
Colour: *Black*

Bolonia

90574 | O2+CI+HI+HRO+SRC | EN ISO 20347/2012 35-48 EU | 2-13 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU + Nitrilo Vibram
Altura máxima interior: 140 mm (± 5%)
Color: Negro

Upper: *Full grain cowhide*
Sole: *PU + Nitrile Vibram*
Inner height: *140 mm (± 5%)*
Colour: *Black*

Verona

90575 | O2+CI+HI+HRO+SRC | EN ISO 20347/2012 35-48 EU | 2-13 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU + Nitrilo Vibram
Altura máxima interior: 145 mm (± 5%)
Color: Negro

Upper: *Full grain cowhide*
Sole: *PU + Nitrile Vibram*
Inner height: *145 mm (± 5%)*
Colour: *Black*

Azabache Pol

90582 | O2+CI+HI+HRO+SRC | EN ISO 20347/2012 35-48 EU | 2-13 UK

Corte: Piel flor vacuna y tejido técnico
Suela: PU + Nitrilo Vibram
Altura máxima interior: 195 mm (± 5%)
Color: Negro
Doble cremallera lateral

Upper: *Full grain cowhide and technical fabric*
Sole: *PU + Nitrile Vibram*
Inner height: *195 mm (± 5%)*
Colour: *Black*
Double side zipper

Pésaro

90578 | O2+CI+HI+HRO+SRC | EN ISO 2034/2012 35-48 EU | 2-13 UK

Corte: Piel flor vacuna y tejido técnico
Suela: PU + Nitrilo Vibram
Altura máxima interior: 175 mm (± 5%)
Color: Negro

Upper: *Full grain cowhide and technical fabric*
Sole: *PU + Nitrile Vibram*
Inner height: *175 mm (± 5%)*
Colour: *Black*

Palermo

90587 | O2+CI+HI+HRO+SRC | EN ISO 20347/2012 35-48 EU | 2-13 UK

Corte: Piel flor vacuna
Suela: PU + Nitrilo Vibram
Altura máxima interior: 205 mm (± 5%)
Color: Negro

Upper: *Full grain cowhide*
Sole: *PU + Nitrile Vibram*
Inner height: *205 mm (± 5%)*
Colour: *Black*

Horus 3.0

92433 | O2+CI+HI+HRO+SRC | EN ISO 20347/2012 35-48 EU | 2-13 UK

Corte: Tejido técnico
Suela: EVA + Nitrilo Vibram
Altura máxima interior: 85 mm (± 5%)
Color: Negro

Upper: *Technical fabric*
Sole: *EVA + Nitrile Vibram*
Inner height: *85 mm (± 5%)*
Colour: *Black*

Horus 6.0

92434 | O2+CI+HI+HRO+SRC | EN ISO 20347/2012 35-48 EU | 2-13 UK

Corte: Tejido técnico
Suela: EVA + Nitrilo Vibram
Altura máxima interior: 100 mm (± 5%)
Color: Negro

Upper: *Technical fabric*
Sole: *EVA + Nitrile Vibram*
Inner height: *100 mm (± 5%)*
Colour: *Black*

Horus 8.0

92435 | O2+CI+HI+HRO+SRC | EN ISO 20347/2012 35-48 EU | 2-13 UK

Corte: Tejido técnico
Suela: EVA + Nitrilo Vibram
Altura máxima interior: 145 mm (± 5%)
Color: Negro

Upper: *Technical fabric*
Sole: *EVA + Nitrile Vibram*
Inner height: *145 mm (± 5%)*
Colour: *Black*

Horus 10.0

92527 | O2+CI+HI+HRO+SRC | EN ISO 20347/2012 35-48 EU | 2-13 UK

Corte: Tejido técnico
Suela: EVA + Nitrilo Vibram
Altura máxima interior: 190 mm (± 5%)
Color: Negro

Upper: *Technical fabric*
Sole: *EVA + Nitrile Vibram*
Inner height: *190 mm (± 5%)*
Colour: *Black*

Exergy Black

92440 | O2+CI+HI+HRO+SRC | EN ISO 20347/2012 35-50 EU | 2-15 UK

Corte: Rejilla textil técnica
Suela: PU + Nitrilo
Altura máxima interior: 77 mm (± 5%)
Color: Negro

Upper: *Technical fabric mesh*
Sole: *PU + Nitrile*
Inner height: *77 mm (± 5%)*
Colour: *Black*

READY FOR
ACTION !

Protegiendo a quienes nos protegen.
Siempre a vuestro servicio.

Protecting those who protect us.
Always at your service.

ROBUSTA
STEP FORWARD

ROBUSTA

STEP FORWARD

www.robusta.es

Calzados Robusta S.L.
Ctra. de Préjano, 72
26580 Arnedo (La Rioja) España
T +34 941 38 54 11
robusta@robusta.es